


JAPANNEXT

JN-ML-S400-BL

LED-Monitor-RGB-Hintergrundbeleuchtung



Bedienungsanleitung




Wichtig:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.
Bitte halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit an die angegebenen Informationen.
Wenn Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie unbedingt auf.

Inhaltsverzeichnis

Zubehör	2
Hauptspezifikationen	2
Schnellstartanleitung	3
Schnittstelle	3
Tastenbedienung	4
Kundensupport	5

Zubehör




Lichtleiste

Hauptspezifikationen


Quelle	5 V Gleichstrom / 2 A
Stromverbrauch	6W
Helligkeit	180 lm
Farbtemperatur	Warm: 2800–3200 K, Neutral: 4000–4500 K, Kalt: 6000–6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Tag > 95

Schnellstartanleitung

Verbinden Sie das USB-Kabel vom Lampengehäuse mit einem USB-Anschluss Ihres PCs oder mit einem Netzteil mit 5V/2A oder höherer Leistung.




Passen Sie die Klemme an die Dicke des Monitors an und befestigen Sie sie in der Mitte des Monitors. Die Klemme ist bis zu 3 cm verstellbar und hat eine rutschfeste Oberfläche.




Schnittstelle

1. LED-Leuchten
2. Bildschirmbefestigungsclip
3. RGB-Ein-/Ausschalter / RGB-Schalter
4. Ein-/Ausschalter / Farbtemperatur- und Helligkeitseinstellung
5. RGB-Licht



Tastenbedienung



	Einmal drücken, um die LED-Leuchte einzuschalten. Gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten. • Wenn der Strom eingeschaltet wird - Einmal drücken, um die Farbtemperatur zu ändern - Doppeltippen: Helligkeit anpassen (30/50/100 %)
	Einmal drücken, um die RGB-Beleuchtung einzuschalten. Gedrückt halten, um sie auszuschalten. • Die RGB-Beleuchtung ist eingeschaltet. - Einmal drücken: Umgebungsgeräusch ändern

*Bitte beachten Sie, dass Design, Spezifikationen und Aussehen des Produkts im Zuge von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

Im Falle von Abweichungen zwischen den bereitgestellten Informationen und dem tatsächlichen Produkt sind die Informationen des tatsächlichen Produkts maßgebend.

Kundensupport



TEL: 09 70 70 80 90

Öffnungszeiten: 9:00 bis 17:00 Uhr (Samstags, sonntags und an Feiertagen geschlossen)

Kontaktformular

<https://japannext.de/pages/contact>

Sie können das Antragsformular ganz einfach durch Scannen des QR-Codes aufrufen.



JAPANNEXT Europe

124 rue Réaumur, 75002 Paris, Frankreich